

РУСФЛАГ

**ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕРЫ
И ОСНОВАНИЯ**



ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНДЕРОВ

К преимуществам относят мобильность — конструкцию можно легко перемещать по площадке.

Также конструкция легка в сборке, на монтаж и демонтаж уйдет минимум времени.


Виндеры используют на улицах и в помещениях. Конструкция состоит из флагштока (мачта и основание) и, непосредственно, флага.



ВИНДЕР "КАПЛЯ"

Преимущества:

- запоминающийся дизайн в виде "капли";
- большое рекламное пространство;
- изготовлены из прочного алюминия, одна из секций имеет фиксированный радиус изгиба (1/2 круга);
- вращаются в направлении ветра;
- состоят из нескольких частей и удобны в переноске;
- максимальная защита флага от износа, при эксплуатации на улице;
- универсальны (могут использоваться как в помещениях, так и на улице);
- легкий вес.



Высота флагштока: 2.1, 2.5 и 3.7 м.


ОСНОВАНИЯ




ВИНТОВАЯ
СВАЯ




МОБИЛЬ



ВИНДЕР
КВАДРАТ



ПОД
ПЛИТКУ



ВИНДЕР
КРЕСТ



НАЛИВНОЕ
ПЛАСТИКОВОЕ



ПАУК
ВИНДЕР



ТРИО
ВИНДЕР




ШТЫРЬ

ВИНДЕР "БРИЗ"

Преимущества:

- запоминающийся дизайн;
- большое рекламное пространство;
- изготовлены из прочного алюминия, одна из секций имеет фиксированный радиус изгиба;
- вращаются в направлении ветра;
- состоят из нескольких частей и удобны в переноске;
- максимальная защита флага от износа, при эксплуатации на улице;
- универсальны (могут использоваться как в помещениях, так и на улице);
- легкий вес.

Высота флагштока: 2.1, 2.5 и 3.7 м.



ОСНОВАНИЯ




ВИНДЕР "ФЛЕКС"

Преимущества:

- универсальный дизайн - можно использовать практически все варианты флагов;
- нижние секции изготовлены из прочного алюминия, а верхние из гибкого стекловолокна;
- принимают форму флага, что позволяет устранить некоторые ошибки, при пошиве флагов;
- вращаются в направлении ветра;
- универсальны (могут использоваться как в помещениях, так и на улице);
- минимальные транспортировочные характеристики как по размеру, так и по весу.

Высота флагштока: 3 м, 4 м и 5 м.



ОСНОВАНИЯ




ВИНДЕР "ПАРУС"

Преимущества:

- запоминающийся дизайн;
- большое рекламное пространство;
- изготовлены из прочного алюминия, одна из секций имеет фиксированный радиус изгиба;
- вращаются в направлении ветра;
- состоят из нескольких частей и удобны в переноске;
- максимальная защита флага от износа, при эксплуатации на улице;
- универсальны (могут использоваться как в помещениях, так и на улице);
- легкий вес.

Высота: от 2,1 метра до 6 метров.



ОСНОВАНИЯ




ВИНДЕР "КРЫЛО"

Преимущества:

- запоминающийся дизайн;
- большое рекламное пространство;
- изготовлены из прочного алюминия, одна из секций имеет фиксированный радиус изгиба;
- вращаются в направлении ветра;
- состоят из нескольких частей и удобны в переноске;
- максимальная защита флага от износа, при эксплуатации на улице;
- универсальны (могут использоваться как в помещениях, так и на улице);
- легкий вес.

Высота: от 2,1 метра до 6 метров.



ОСНОВАНИЯ




ВИНДЕР "ПЕРО"

Преимущества:

- запоминающийся дизайн;
- большое рекламное пространство;
- изготовлены из прочного алюминия, одна из секций имеет фиксированный радиус изгиба;
- вращаются в направлении ветра;
- состоят из нескольких частей и удобны в переноске;
- максимальная защита флага от износа, при эксплуатации на улице;
- универсальны (могут использоваться как в помещениях, так и на улице);
- легкий вес.


Высота: от 2,1 метра до 6 метров.



ОСНОВАНИЯ



ФЛАГИ ДЛЯ ВИНДЕРОВ



УЗНАТЬ ПРАЙС



Вид	Высота флагштока, м	Размер флагов, см
Виндер Парус, Перо, Крыло	2,1	50x160, 50x180
	2,5	60x200, 60x220
	3,7	90x300, 90x310, 90x320, 90x330
	4,2	90x340, 90x350, 90x370, 90x390
	5,0	110x440, 110x470
	6,0	135x570
Виндер Флекс	3,0	70x200, 70x220
	4,0	85x330
	5,0	85x440
Виндер Капля	2,1	90x180
	2,5	90x220
	3,7	90x340
Виндер Бриз	2,1	56x180
	2,5	63x220
	3,7	90x340

СХЕМА ПРОЕЗДА И КОНТАКТЫ

 г. Москва, ул. Бакунинская, д.74-76 к. 2

 +7 (495) 120-14-40

 info@rflag.ru

 пн-пт с 10 до 18 часов

 rusflagcity.ru

