





**РУСФЛАГ**



**ФЛАГИ И АТТРИБУТИКА  
ДЛЯ ШКОЛ**



# Уличные флагштоки

## Стандарт


Состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и имеет внешнее крепление шнура (троса).

Флаг крепится карабинами к петлям шнура и поднимается/опускается с помощью перебора шнура, фиксируется морским узлом на кнехте.

## Супер Стандарт

Состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и имеет антивандальную систему защиты шнура.

Флаг крепится и поднимается/опускается на шнуре (тросе), который фиксируется с помощью специального зажима внутри мачты флагштока. Свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки с антивандальными болтами.



Описание типовой комплектации	Комплектация СТАНДАРТ	Комплектация СУПЕР СТАНДАРТ
Алюминиевая секционная мачта, окрашенная в цвет на выбор (Белый RAL 9016 или серый металлик RAL 9006)	+	+
Вращающийся цоколь	+	+
Вращающийся цоколь с баннером плечом с петлями и утяжелителем		
Вращающийся цоколь с опускаемым баннерным плечом (баннер-лифт) с петлями и утяжелителем		
Набор петель и утяжелитель		+
Кнехт	+	
Шнур	+	+
Скрытый фиксатор шнура		+
Декоративное навершие «Euro Top»	+	+
Основание с гильзой и анкерными болтами	+	+

Высота флагштоков: от 6 до 18 метров

+7 495 120 14 40 / [info@rflag.ru](mailto:info@rflag.ru) / [rusflagcity.ru](http://rusflagcity.ru)



**СТАНДАРТ**  
(алюминиевый,  
открытый  
механизм)

**СУПЕР  
СТАНДАРТ**  
(алюминиевый,  
скрытый  
механизм)

6  
М



**СТАНДАРТ**  
(алюминиевый,  
открытый  
механизм)

**СУПЕР  
СТАНДАРТ**  
(алюминиевый,  
скрытый  
механизм)

9  
М

➔ [больше информации и цены](#)

# Уличные флагштоки


## В зависимости от высоты можно установить:

на основание с гильзой и анкерными болтами 6-7 м, шт



на основание с гильзой и анкерными болтами 8-14 м, шт


на переносное основание под плитку 50x50 см.  
Для флагштоков высотой до 10 м.



на основание Тумба  
размер 100x100x35 см.  
вес 550 кг.



на винтовую сваю (с фланцем для установки стального откидывающегося основания), вкручиваемую в грунт.



# Мобильные флагштоки

## Моби Стандарт 4Flags

Алюминиевая конструкция для размещения на улице и внутри помещений.

Флаг будет хорошо виден при размещении на открытой площадке, когда будет развеваться на ветру. Полотно прикрепят к шнуру, поднимают и фиксируют с помощью кнехта.



# Мобильные флагштоки

## Моби Стандарт 4Flags

Флагшток Моби Стандарт 4Flags комплектуется секциями длиной от 1 до 2-х метров в зависимости от высоты флагштока. Предлагаемые высоты: 2-6 метров.

Флагшток изготовлен из алюминиевых труб, окрашенных в цвет металлик.


В комплект входит: алюминиевая секционная мачта, соединительные элементы секций, вершина с винт-петлей, кнехт, шнур.



# Мобильные флажки

**В зависимости от высоты можно установить на основание:**


под плитку  
40x40 см




наливное  
пластиковое




квадрат




винтовая свая  
(вкручиваемая  
в снег/грунт/песок)



крест  
под плитку




трио



# Флаги

Флаг РФ  
90x135 см  
сетка

Флаг РФ  
90x135 см  
шелк



# Стойка напольная

Флаг РФ (знамя),  
двусторонний  
с габардиновой подкладкой,  
100x150 см., атлас 140 гр./кв.м.



Стойка деревянная  
напольная в сборе  
(древко разборное 2,2 м.,  
с каплевидным навершием,  
с основанием «Блин»),  
одинарная, бук -




# Стойка настольная

Флаг России,  
полиэфирный шелк ПР,  
15x22 см



Настольная подставка  
с основанием 31,5 см,  
1 шт.,  
пластик белый -



# Гербы печатные

Герб печатный с рамкой  
Материал: сосна  
Цвет: тёмная вишня  
Размер: 53х61 см  
Печать на ткани:  
атлас 140 гр./кв. м.,  
сатен 183 гр./кв.м.



Герб печатный с рамкой  
Материал: сосна  
Цвет: тёмная вишня  
Размер: 35х43 см  
Печать на ткани:  
атлас 140гр./кв. м.,  
сатен 183 гр./кв.м.

